

tum fit : quod enim sursum a principio minus. Indeterminatum autem et sursum et deorsum malakiois solis processivorum.
 741b35 Quod autem dictum est accidit et in plantis, priorare generatione quod sursum kytos eo quod deorsum : radices enim prius producunt spermata quam germina. ⁵

Determinantur autem partes animalium spiritu, non tamen neque eo quod generantis neque eo quod ipsius, quemadmodum 742a1 quidam physicorum aiunt. Manifestum enim hoc in avibus et piscibus et incisis. Separata enim ab ea que genuit fuit ex ovis, in quo accipiunt dearticulationem : hec autem totaliter non 10 742a5 respirant animalium, vermificantur autem et ovificantur ; respirantia autem et in matrice accipientia dearticulationem non respirant prius quam pulmo accipiat finem ; dearticulantur autem et hic et anteriores partes ante respirare. Adhuc autem que multe scissionis quadrupedum, ut canis leo lupus vulpis leopardus, 15 742a10 omnia ceca generant, et distenditur palpebra ab hiis que fuit posterius. Quare palam quia eodem modo et in aliis omnibus, quemadmodum et quantum, et quale fit potentia preexistens, actu autem posterius, ab eisdem causis a quibus quidem et quod quale determinatur — et fuit duo ex uno. Spiritum autem 20 742a15 existere necessarium ubi humidum et calidum, hoc quidem faciente hoc autem paciente.

Antiquorum autem quidam physiologorum que post quam fit particularum conati sunt dicere, non valde experte habentes accidentibus. Particularum enim, quemadmodum et in aliis, 25 742a20 nata est esse altera altera prior. Prius autem iam multipliciter est : quod enim cuius gratia et quod huius gratia differunt, et hoc quidem generatione prior ipsorum est, hoc autem substantia. Duas autem differentias habet et quod huius gratia : hoc quidem

*O^e (ZPSYEΣ) 2 et¹ (ZPSY)] om. 8 enim (ZSb)] δέ (v. l. Ap)
 21 ubi (Σ)] δτι (= Γ¹)*

*Ap, VbBvFaCe 1 indeterminatum + est Ce 2 solum BvFa so-
 lis + gressibilium Ap 7 quod¹] qui ApVbFa² 8 aiunt] dicunt Bv enim + autem Ap 11-13 animalium -- respirant
 om. Ap¹ 12 matrice] vulva Ap² : matre VbFaCe 14-15 que -- scissio-
 nis] polyschida ApVb¹ 15 quadrupedum ApVb 17 et in aliis om. Ce
 18 prius existens Ap : preexistens prius VbCe 19 quod om. Ap : quod
 + et VbCe 21 necessarium existere VbFa ubi] quia Ap 23 phy-
 siologizantium Ap 24 post] prius Ap 28 ipsarum ApBvFaCe sub-
 stantia] secunda Ce est om. Ap*

Multa autem koloborum animalium et bidentium non habent
 746a10 cotyloidonem in matricibus, sed umbilicus in venam tendit unam,
 hec autem ordinata est per matricem habens magnitudinem.
 Quoniam autem hec quidem monotoka, hec autem polytoka
 talium sunt animalium, et plura embrionum eundem habent 5
 modum uni. Oportet autem hec considerare ex exemplis hiis que
 746a15 in anatomiis et scriptis hiis que in historiis. Nata sunt enim ani-
 malia ex umbilico, umbilicus autem ex vena consequenter in-
 vicem, tamquam utique fluentem per canalem venam : circa
 unumquodque autem embrionum ymenes et locellus sunt. 10

746a20 Dicentes autem nutriri pueros in matricibus per inicere aliquid
 carneum non recte dicunt : in aliis enim animalibus idem eveniret,
 nunc autem non videtur (considerare autem hoc facile per ana-
 tomias) ; et circa omnia embria et volatilia et natatilia et que
 746a25 gressibilium similiter ymenes subtile continent, a matrice se- 15
 parantes et humoribus qui intus fiunt, in quibus ipsis neque inest
 tale aliquid, neque per horum nullum contingit fieri absorptio-
 nem ; oviflata autem omnia accipiunt augmentum separata a
 matre, ex quibus manifestum, quia dicunt non recte dicentes ita
 sicut Democritus. 20

746a30 Fit autem coitus animalibus secundum naturam quidem hiis
 que eiusdem generis, non solum sed et hiis que naturam habent
 prope non indifferentibus autem speciebus, si magnitudines
 similes fuerint et tempora equalia fuerint gestationis. Rara
 quidem igitur fiunt talia in aliis, fit autem in canibus et vulpibus 25
 746a35 et lupis et leopardis. Et Indici autem canes ex bestia quadam

*O^o (ZPSYEEΣ) 10 locellus (ZY) χόριον 13 autem²] γὰρ 18 om-
 nia (ZY)] + ὅτι (= Γ¹) 18-19 a matre (Ξ)] τῆς μήτρας (= Γ¹) 19 ex
 quibus (Ξ)] ἔξω (= Γ¹) 19-20 quia — Democritus (O^oΞ)] om. (= Γ¹)
 22 hiis que (Z)] τοῦς μὲν 23 speciebus (P)] τῷ εἴδει (= Γ¹) 23-24 si
 magnitudines similes (ZPSYEEΣ) ἐάν τε τῷ μεγέθει παραπλήσια (= Γ¹) 25 aut-
 em] + καὶ 26 et leopardis (Ξ)] om. (= Γ¹) autem (ZPSY)] om.*

*A^p, VbBvFaCe 6 uni om. Ce autem om. A^p 8 continenter A^p :
 convenienter Ce 9 fluente VbCe 11 inicere] iacere A^p : mittere BvCe
 12 enim] autem Ce 16 fiunt] sunt VbCe 17 aliquid tale BvFa
 18 ovificantia A^p : ovifica BvCe omnia + quia A^p 19 matre] vulva A^p
 ex quibus] extra A^pVb manifestum ex quibus A^pVb 19-20 quia —
 Democritus om. A^p 21 quidem + et A^pVb 22 et om. BvCe 23 spe-
 cie A^p 23-24 si quidem magnitudinem similia A^pVb 24 fuerint²
 om. Ce 26 et leopardis om. A^p*

n de longe transgressio
aturam : non enim in
c accident et propter
et motus generativos.
partium et oligotokia 5
utique aliquis. Fiunt
tia digitos hec autem
modo : et enim habun-
tabentia pudenda, hoc
hominibus et maxime 10
genas propter femelle
et cornu capra habens
rationes et orbationes
aliquas aut abbrevia-
a. Cor quidem igitur 15
habens, splenem autem
in unum : epar autem
autem habens. Hec
. Inveniuntur et fel-
ra uno habentia. Iam 20
locum, epar quidem
c quidem in perfectis
autem que pariuntur
ionem. Que quidem
vivere consueverunt, 25
palibus ad vivere fiat

um eandem causam
ium et pleonasmi et

30

PSO^c)] ἄρρενος καὶ θῆλεος
ένοισ (= Γ¹)

3 hoc accedit *Ce*
onasmou *Ap* 6 mo-
qui(s) *Ap* 7 hec¹ +
inibus *BvCe* 11 τρα-
²*Ce* propter] per *Ap*
am *Bv* : numquam *ApFa*
et² + non *Ce* 19 in-
n — pariuntur] in dictis

Primo quidem igitur propter quid hec quidem sunt polytoka
hec autem monotoka, hec enim utique quis videbitur rationa-
biler mirari. Maxima enim animalium monotoka sunt, ut elephas
camelus equus et que unius ungule : horum autem hec quidem 771a20
5 maiora aliis, hec autem multum differunt secundum magnitudi-
nem. Canis autem et lupus et omnia multe scissionis polytoka
fere, et parva talium ut genus murium. Que autem duplicitis un-
gue oligotoka preter suem : hec enim politokorum est. Rationa-
bile enim magna quidem plura posse generare et sperma ferre 771a25
10 amplius. Ipsum autem quod mirabile causa eius quod est non
mirari : propter magnitudinem enim non multa pariunt : alimen-
tum enim consumitur talibus in augmentum corporis ; minoribus
autem natura a magnitudine auferens ad superfluum spermati- 771a30
cum apponit abundantiam. Adhuc autem sperma generans plus
15 quidem quod maioris necessarium esse, parvum autem quod
minorum. Multa quidem igitur parva fient utique in eodem,
magna autem multa difficile. Mediis autem magnitudinibus
medium assignavit natura. Eius quidem igitur quod est hec 771a35
quidem esse magna animalium, hec autem minora, hec autem
20 media prius diximus causam : monotoka autem, hec autem 771b1
oligotoka, hec autem polytoka animalium sunt. Ut quidem in
pluribus que quidem unius ungule monotoka, que autem duplicitis
ungule oligotoka, que autem multe scissionis polytoka. Huius
autem causa quia ut in pluribus magnitudines determinate sunt
25 secundum differentias has. Non tamen habet quidem sic in omni- 771b5
bus : causa autem magnitudo et parvitas corporum oligotokie et
polytokie, sed non quod unius ungule aut quod multe scissionis
aut duarum unguilarum esse genus. Huius autem testimonium :
elephas enim maximum animalium, est autem multe scissionis,
30 camelusque duplicitis ungule reliquorum maximum existens. 771b10

Non solum autem in gressivis, sed in volatilibus et in natatilibus
magna quidem oligotoka sunt, parva autem polytoka propter
eandem causam. Similiter autem et plantarum non que maxima
ferunt plurimum fructum.

E (ZPSYO^cE) 2 enim] *om.* 26 autem] γὰρ 31 sed] ἀλλὰ καὶ

Ap, VbBvFaCe 1 primum *Ce* quidem² *om.* *Ce* 7 fore *ApVbCe*
10 ipsum — causa autem ipsum quod mirari *Ap* est *om.* *ApBv*
20 autem²] quidem *ApVb* : *om.* *Ce* 21 oligotoka *om.* *Ce* 22-23 dupli-
citis ungule] *dikhela Ap* 27 quod¹] ex *Ap* 30 maximus *VbFa* : ma-
gnus *Ap* 31 et in natatilibus *om.* *Ap* 32 propter] per *Ap*

quandoque autem non,
xuriosa hec autem non
am autem superconci-
bitu possunt cito fetus
nus est et nequaquam 5
korum sunt: propter
abent matricis, propter
it superfluum purifica-
us magnitudinem, sed
d quod in fetus ali- 10
sterius et hec enutrire.
t conluse propter in
pc autem et in mulieri-
pregnatis purificatio et
naturam (propter quod 15
s secundum naturam:
t puta quod leporum:
que enim magnorum
him, que autem multe
estat autem asperitas: 20
m sub pedibus et intra
speritas autem signum
od et hominum hispida
s. Lepus quidem igitur
nultotiens habet, hec 25

n imperfecta emitunt
unius ungule perfecta
e multe scissionis im-

14 iam (PS)] om. (=Γ¹)
18 animalium] τὸ ζῷον
ov 25 adhuc (P)] om.

quandoque²] quoniam Ap
rmaticarum Ap 14 iam
regnans (leg. pregnatis) Ap
enim Ap 17 consistit
23 multitudinis + et Ce
] dasipes Ap 25 hec]
imperfectiva Ce 27 hoc
Ap 29 autem + hec Ap

perfecta multa. Huius autem causa quia que quidem unius ungule
monotoka sunt, que autem duplicis ungule aut monotoka aut
bitoka ut in pluribus, facile autem pauca enutrire. Eorum autem 774b10
que multe scissionis, que imperfecta pariunt, omnia polytoka :
5 propter quod iuniora quidem existentia possunt concepta enu-
trire, cum autem creverint et acceperint magnitudinem, non
potente corpore enutrire, proiciunt, quemadmodum vermic-
cantia animalium. Et enim horum hec quidem inarticulata fere
generant, quemadmodum vulpis ursus leo, similiter autem et 774b15
10 quedam aliorum ; ceca autem omnia fere, puta hec quidem et
adhuc canis lupus lupardus. Solum autem polytokon sus perfecta
parit, et vacillat hoc solum : multa quidem enim parit ut que
multe scissionis, duplicis autem ungule est et unius ungule : sunt
enim alicubi unius ungule sues. Multa quidem igitur parit propter 774b20
15 alimentum, quod in magnitudinem in spermaticam segregari
superfluitatem : hoc enim ut unius ungule existens non habet
magnitudinem. Simil autem et magis, quasi anceps ad naturam
monykhorum, duplicis ungule est. Propter hoc quidem igitur
et monotokizat aliquando et bitokizat et polytokizat secundum
20 plurima, enutrit autem in finem propter corporis eubosiam : 774b25
habet enim sufficiens et copiosum alimentum ut terra pinguis
plantis.

Pariunt autem imperfecta et ceca et avium quedam, que-
cumque ipsarum multa pariunt, non corporum habentes magni-
25 tudinem, puta cornicula passeris anas yrundines, et oligotokorum
quecumque non multum alimentum simul cum pullis pariunt, 774b30
ut puta fassa et turtur et columba. Et propter hoc yrundinum
si quis adhuc iunioribus existentibus effodiatur oculos, iterum
sanantur : qui fiunt enim, sed non qui facti fuerunt corrumpuntur,

E (ZPSYO^eΞ) 3 pauca (P)] δλιγοτόκα (=Γ¹) 10 puta (ZPSYO^e)]
om. (=Γ¹) 16 existsens (P)] om. (=Γ¹) 19 aliquando (PΞ)] om. (=Γ¹)

Ap, VbBvFaCe	1 autem + hec Ap	3 pauca] oligotoka Ap	5 con-
BvFaCe	8 hoc Ap	10 puta om. ApBvFaCe	ceptum BvFaCe
Vb : hec autem Ap : om. BvFaCe	11 lupardus] sunt Ap	16 ut + non	
Ap : om. BvCe	existsens om. Ap	17 similiter Ce	Ap : om. BvCe
18 monicorum Bv : monotokorum VbCe	ad naturam] na-	19 monotoki-	18 monicorum Bv : monicorum VbCe
zant BvCe	ture ApVb	zant ApCe	aliquando om. ApBv
secundum om. ApCe	bitokizant Ce : om. Bv	23 et ² om. ApVbCe	polytoki-
— anas om. Ap	26 cum] est Ce	25 cornicula	zant ApCe
	pariunt] ponunt Ap	27 puta +	— anas om. Ap
	fassa om. ApVbFa ¹		quoddam genus columbe BvFa ² Ce